



PAIN FREE PROGRAMME: AUDIT FORMS



PAIN FREE PROGRAMME | KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA | UNIT AUDIT KLINIKAL

INTRODUCTION

- Pain as 5th Vital Sign was implemented in stages in MOH Hospitals since 2008
- One of the mandatory criteria for Pain Free Healthcare Facilities (hospitals/ clinics) to carry out regular audit of pain assessment and management practices and outcome



INTRODUCTION

- 4 types of quality assessment:
 - *Pain As The Fifth Vital Signs: Staff Audit*
 - Borang Audit Pelaksanaan Doktor *Pain As The Fifth Vital Signs* (P5VS)
 - Borang Audit Pesakit *Pain As The Fifth Vital Signs* (P5VS)
 - *Pain As The Fifth Vital Signs: Nursing & AMO Audit Form*
- Internal audit forms can be downloaded from Ministry of Health official website

STAFF AUDIT

PAIN AS THE FIFTH VITAL SIGN: STAFF AUDIT

- A. Gender: Male/ Female
- B. Post: Doctor : HO / MO / Specialist / Consultant
Nurses : JM / SN/ Sister / Matron
Allied Health : PT / OT
Pharmacist : Pharmacist
AMO : AMO
Dental : Dental Asst / Dental Nurse / DO / Dental Specialist
T&CM Practitioner :

C. Department: _____

D. Have you attended course on P5VS or read the guideline? Yes / No

No of years in service: <input type="checkbox"/> <2 years <input type="checkbox"/> 2-<5 years <input type="checkbox"/> 5- <10 years <input type="checkbox"/> >10 years	Age (years): <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> 31-40 <input type="checkbox"/> 41-50 <input type="checkbox"/> >50
--	--

Instructions: Please tick (✓) at the appropriate boxes

No	Question Soalan	Yes Ya	No Tidak	Not Sure Tidak Pasti
1.	Pain assessment should be done ONLY on admission. <i>Penilaian tahap kesakitan HANYA perlu dilakukan semasa kemasukan ke wad/jabatan kecemasan dan trauma.</i>			
2.	Pain scoring should ONLY be done when the patient complains of pain. <i>Penilaian tahap kesakitan HANYA perlu dilakukan kepada pesakit yang mengadu sakit.</i>			
3.	If pain relief is given to the patient regularly it will mask all signs of complications or severity of disease. <i>Jika ubat analgesik diberi mengikut jadual, ia akan mengaburi kesemua tanda komplikasi dan ketepatan penyakit.</i>			
4.	Implementing pain as the fifth vital sign improves patient care. <i>Pelaksanaan penilaian tahap kesakitan sebagai tanda vital ke-5 meningkatkan kualiti penjagaan pesakit.</i>			
5.	Implementing pain as the fifth vital sign may reduce the patient's length of stay in health care facilities. <i>Pelaksanaan penilaian tahap kesakitan sebagai tanda vital ke-5 akan mengurangkan tempoh pesakit tinggal di health care facilities.</i>			

6.	Implementing pain as the fifth vital sign will improve patient's satisfaction with the healthcare service. <i>Pelaksanaan penilaian tahap kesakitan sebagai tanda vital ke-5 akan meningkatkan tahap kepuasan pesakit terhadap perkhidmatan kesihatan.</i>			
7.	Post-operative care must involve pain management. <i>Penjagaan selepas pembedahan perlu melibatkan rawatan kesakitan</i>			
8.	A patient who keeps asking for morphine must be addicted to it. <i>Pesakit yang sering meminta morfin semestinya ketagih kepada ubat tersebut</i>			
9.	Multimodal analgesia provides better pain management <i>Kombinasi pelbagai ubat analgesik dapat memberikan melegakan kesakitan dengan lebih baik</i>			
10.	Multidisciplinary approach is ineffective in pain management. <i>Pendekatan pelbagai disiplin tidak efektif dalam pengurusan kesakitan</i>			

*dimasukkan ke dalam manual

Lulus = 8/10

Tidak Pasti : tidak diberikan markah (0 marks)

Thank you for your cooperation.
Terima kasih atas kerjasama anda



STAFF AUDIT

PAIN AS THE FIFTH VITAL SIGN: STAFF AUDIT

A. Gender: Male/ Female

B. Post: Doctor : HO / MO / Specialist / Consultant
Nurses : JM / SN/ Sister / Matron
Allied Health : PT / OT
Pharmacist : Pharmacist
AMO : AMO
Dental : Dental Asst / Dental Nurse / DO / Dental Specialist
T&CM Practitioner :

C. Department: _____

D. Have you attended course on P5VS or read the guideline? Yes / No

No of years in service:

- ☐ <2 years
- ☐ 2-<5 years
- ☐ 5- <10 years
- ☐ >10 years

Age (years):

- ☐ 21-30
- ☐ 31-40
- ☐ 41-50
- ☐ >50

STAFF AUDIT

Instructions: Please tick (√) at the appropriate boxes

No	Question <i>Soalan</i>	Yes <i>Ya</i>	No <i>Tidak</i>	Not Sure <i>Tidak Pasti</i>
1.	Pain assessment should be done ONLY on admission. <i>Penilaian tahap kesakitan HANYA perlu dilakukan semasa kemasukan ke wad/jabatan kecemasan dan trauma.</i>			

STAFF AUDIT

Instructions: Please tick (✓) at the appropriate boxes

No	Question <i>Soalan</i>	Yes <i>Ya</i>	No <i>Tidak</i>	Not Sure <i>Tidak Pasti</i>
2.	Pain scoring should ONLY be done when the patient complains of pain. <i>Penilaian tahap kesakitan HANYA perlu dilakukan kepada pesakit yang mengadu sakit.</i>			

STAFF AUDIT

Instructions: Please tick (✓) at the appropriate boxes

No	Question <i>Soalan</i>	Yes <i>Ya</i>	No <i>Tidak</i>	Not Sure <i>Tidak Pasti</i>
3.	If pain relief is given to the patient regularly it will mask all signs of complications or severity of disease. <i>Jika ubat analgesik diberi mengikut jadual, ia akan mengaburi kesemua tanda komplikasi dan ketenatan penyakit.</i>			

STAFF AUDIT

Instructions: Please tick (√) at the appropriate boxes

No	Question <i>Soalan</i>	Yes <i>Ya</i>	No <i>Tidak</i>	Not Sure <i>Tidak Pasti</i>
4.	Implementing pain as the fifth vital sign improves patient care. <i>Pelaksanaan penilaian tahap kesakitan sebagai tanda vital ke-5 meningkatkan kualiti penjagaan pesakit.</i>			

STAFF AUDIT

Instructions: Please tick (✓) at the appropriate boxes

No	Question <i>Soalan</i>	Yes <i>Ya</i>	No <i>Tidak</i>	Not Sure <i>Tidak Pasti</i>
5.	Implementing pain as the fifth vital sign may reduce the patient's length of stay in health care facilities. <i>Pelaksanaan penilaian tahap kesakitan sebagai tanda vital ke-5 akan mengurangkan tempoh pesakit tinggal di health care facilities.</i>			

STAFF AUDIT

Instructions: Please tick (✓) at the appropriate boxes

No	Question Soalan	Yes Ya	No Tidak	Not Sure Tidak Pasti
6.	Implementing pain as the fifth vital sign will improve patient's satisfaction with the healthcare service. <i>Pelaksanaan penilaian tahap kesakitan sebagai tanda vital ke-5 akan meningkatkan tahap kepuasan pesakit terhadap perkhidmatan kesihatan.</i>			

STAFF AUDIT

Instructions: Please tick (✓) at the appropriate boxes

No	Question <i>Soalan</i>	Yes <i>Ya</i>	No <i>Tidak</i>	Not Sure <i>Tidak Pasti</i>
7.	Post-operative care must involve pain management. <i>Penjagaan selepas pembedahan perlu melibatkan rawatan kesakitan</i>			

STAFF AUDIT

Instructions: Please tick (✓) at the appropriate boxes

No	Question <i>Soalan</i>	Yes <i>Ya</i>	No <i>Tidak</i>	Not Sure <i>Tidak Pasti</i>
8.	A patient who keeps asking for morphine must be addicted to it. <i>Pesakit yang sering meminta morfin semestinya ketagih kepada ubat tersebut</i>			

STAFF AUDIT

Instructions: Please tick (✓) at the appropriate boxes

No	Question <i>Soalan</i>	Yes <i>Ya</i>	No <i>Tidak</i>	Not Sure <i>Tidak Pasti</i>
9.	Multimodal analgesia provides better pain management <i>Kombinasi pelbagai ubat analgesik dapat memberikan melegakan kesakitan dengan lebih baik</i>			

STAFF AUDIT

Instructions: Please tick (✓) at the appropriate boxes

No	Question <i>Soalan</i>	Yes <i>Ya</i>	No <i>Tidak</i>	Not Sure <i>Tidak Pasti</i>
10.	Multidisciplinary approach is ineffective in pain management. <i>Pendekatan pelbagai disiplin tidak efektif dalam pengurusan kesakitan</i>			

STAFF AUDIT

*dimasukkan ke dalam manual

Lulus = 8/10

Tidak Pasti : tidak diberikan markah (0 marks)

Thank you for your cooperation.

Terima kasih atas kerjasama anda

Borang Audit Pelaksanaan Doktor (P5VS)



BORANG AUDIT PELAKSANAAN DOKTOR PAIN AS THE FIFTH VITAL SIGN (P5VS)
(30% daripada jumlah katil yang diwartakan)
***DIISI OLEH AUDITOR UNTUK MENILAI PELAKSANAAN DOKTOR**

SOALAN		YA	TIDAK
1.	Adakah doktor tahu dokumen rujukan (iaitu garis panduan P5VS) wujud? (Fail/ Folder Pain Management Kit) *Disoal kepada doktor		
2.	Jika ya, adakah doktor tahu dimana letaknya dokumen rujukan tersebut? (fail/ komputer) *Disoal kepada doktor		
3.	Adakah tahap kesakitan anda (pesakit) dinilai oleh doktor? (pesakit) Cth: pembaris skala, tahap kesakitan (pain score) (pesakit)		
4.	Adakah anda (pesakit) telah diberi penerangan perawatan kesakitan oleh doktor? (pesakit)		
5.	Adakah tahap kesakitan pesakit dicatat oleh doktor di dalam fail pesakit? (fail pesakit)		
6.	Sekiranya, tahap kesakitan pesakit ≥ 4 , adakah tindakan di ambil oleh doktor? (fail pesakit)		
7.	Sekiranya, tindakan diambil, adakah penilaian semula dijalankan oleh doktor? (fail pesakit)		
JUMLAH (Soalan 1-7)			

KESIMPULAN

- a) Bagi tahap kesakitan < 4 (Soalan 1-5):
 (jawapan 'Ya' 4/5 adalah lulus)
- b) Bagi tahap kesakitan ≥ 4 (Soalan 1-7):
 (jawapan 'Ya' 6/7 adalah lulus)

Peratusan Keseluruhan yang dicapai :
 (Lulus $\geq 80\%$ daripada sampel)

.....

Disempurnakan oleh:

.....
Nama Auditor:



Borang Audit Pelaksanaan Doktor (P5VS)



BORANG AUDIT PELAKSANAAN DOKTOR *PAIN AS THE FIFTH VITAL SIGN* (P5VS)
(30% daripada jumlah katil yang diwartakan)
***DIISI OLEH AUDITOR UNTUK MENILAI PELAKSANAAN DOKTOR**

SOALAN		YA	TIDAK
1.	Adakah doktor tahu dokumen rujukan (iaitu garis panduan P5VS) wujud? (<i>Fail/ Folder Pain Management Kit</i>) *Disoal kepada doktor		



Borang Audit Pelaksanaan Doktor (P5VS)



BORANG AUDIT PELAKSANAAN DOKTOR *PAIN AS THE FIFTH VITAL SIGN* (P5VS)
(30% daripada jumlah katil yang diwartakan)
***DIISI OLEH AUDITOR UNTUK MENILAI PELAKSANAAN DOKTOR**

SOALAN		YA	TIDAK
2.	Jika ya, adakah doktor tahu dimana letaknya dokumen rujukan tersebut? (fail/ komputer) *Disoal kepada doktor		



Borang Audit Pelaksanaan Doktor (P5VS)



BORANG AUDIT PELAKSANAAN DOKTOR *PAIN AS THE FIFTH VITAL SIGN* (P5VS)
(30% daripada jumlah katil yang diwartakan)
***DIISI OLEH AUDITOR UNTUK MENILAI PELAKSANAAN DOKTOR**

SOALAN		YA	TIDAK
3.	Adakah tahap kesakitan anda (pesakit) dinilai oleh doktor? (pesakit) Cth: pembaris skala, tahap kesakitan (<i>pain score</i>) (pesakit)		



Borang Audit Pelaksanaan Doktor (P5VS)



BORANG AUDIT PELAKSANAAN DOKTOR *PAIN AS THE FIFTH VITAL SIGN* (P5VS)
(30% daripada jumlah katil yang diwartakan)
***DIISI OLEH AUDITOR UNTUK MENILAI PELAKSANAAN DOKTOR**

SOALAN		YA	TIDAK
4.	Adakah anda (pesakit) telah diberi penerangan perawatan kesakitan oleh doktor? (pesakit)		



Borang Audit Pelaksanaan Doktor (P5VS)



BORANG AUDIT PELAKSANAAN DOKTOR *PAIN AS THE FIFTH VITAL SIGN* (P5VS)
(30% daripada jumlah katil yang diwartakan)
***DIISI OLEH AUDITOR UNTUK MENILAI PELAKSANAAN DOKTOR**

SOALAN		YA	TIDAK
5.	Adakah tahap kesakitan pesakit dicatat oleh doktor di dalam fail pesakit? (fail pesakit)		



Borang Audit Pelaksanaan Doktor (P5VS)



BORANG AUDIT PELAKSANAAN DOKTOR *PAIN AS THE FIFTH VITAL SIGN* (P5VS)
(30% daripada jumlah katil yang diwartakan)
***DIISI OLEH AUDITOR UNTUK MENILAI PELAKSANAAN DOKTOR**

SOALAN		YA	TIDAK
6.	Sekiranya, tahap kesakitan pesakit ≥ 4 , adakah tindakan di ambil oleh doktor? (fail pesakit)		



Borang Audit Pelaksanaan Doktor (P5VS)



BORANG AUDIT PELAKSANAAN DOKTOR *PAIN AS THE FIFTH VITAL SIGN* (P5VS)
(30% daripada jumlah katil yang diwartakan)
***DIISI OLEH AUDITOR UNTUK MENILAI PELAKSANAAN DOKTOR**

SOALAN		YA	TIDAK
7.	Sekiranya, tindakan diambil, adakah penilaian semula dijalankan oleh doktor? (fail pesakit)		



Borang Audit Pelaksanaan Doktor (P5VS)



BORANG AUDIT PELAKSANAAN DOKTOR *PAIN AS THE FIFTH VITAL SIGN* (P5VS)
(30% daripada jumlah katil yang diwartakan)
***DIISI OLEH AUDITOR UNTUK MENILAI PELAKSANAAN DOKTOR**

KESIMPULAN

a) Bagi tahap kesakitan < 4 (Soalan 1-5):
(jawapan 'Ya' 4/5 adalah lulus)

b) Bagi tahap kesakitan ≥ 4 (Soalan 1-7):
(jawapan 'Ya' 6/7 adalah lulus)

Peratusan Keseluruhan yang
dicapai :
(Lulus $\geq 80\%$ daripada sampel)

Disempurnakan oleh:

.....

Nama Auditor:

Borang Audit Pesakit (P5VS)

BORANG AUDIT PESAKIT PAIN AS 5TH VITAL SIGN

(Sila jawab semua soalan dibawah. Kerjasama tuan/puan amatlah dihargai untuk menjayakan kajian ini. Terima kasih.) Objektif kajian ini adalah untuk mendapatkan pendapat anda mengenai penilaian dan pengurusan kesakitan pesakit bagi tujuan meningkatkan lagi mutu perkhidmatan

BIODATA:

LOKASI :

- a. Jantina : Lelaki/ Perempuan
- b. Kumpulan Umur :
 <12 tahun ☐ 12-20 tahun ☐
 21-30 tahun ☐ 31-40 tahun ☐
 41-50 tahun ☐ 51-60 tahun ☐
 61-70 tahun ☐ >70 tahun ☐
- c. Warganegara : Malaysia/ Bukan Malaysia
- d. Tahap Pendidikan : Sekolah Rendah/Sekolah Menengah/ Pengajian Tinggi/ Tiada

BIL	SOALAN	YA	TIDAK
1.	Adakah anggota kesihatan menilai tahap kesakitan anda:		
2.	Adakah penerangan yang diberi oleh anggota kesihatan tentang tahap kesakitan dan rawatan kesakitan senang difahami?		
3.	Adakah rawatan kesakitan diberikan pada jangka masa yang berpatutan?		
4.	Adakah penilaian tahap kesakitan penting untuk keselesaan anda?		
5.	Adakah anda mendapat rawatan kesakitan yang memuaskan selama anda dirawat di fasiliti kesihatan?		

*dimasukkan ke dalam manual

4 YA daripada 5- lulus

Sample 30% dari katil yang diwartakan / pesakit yang dirawat pada hari itu

80 % dari jumlah sample- lulus



Borang Audit Pesakit (P5VS)

BORANG AUDIT PESAKIT *PAIN AS 5TH VITAL SIGN*

(Sila jawab semua soalan dibawah. Kerjasama tuan/puan amatlah dihargai untuk menjayakan kajian ini. Terima kasih.) Objektif kajian ini adalah untuk mendapatkan pendapat anda mengenai penilaian dan pengurusan kesakitan pesakit bagi tujuan meningkatkan lagi mutu perkhidmatan

BIODATA:

LOKASI :

a. Jantina :

Lelaki/ Perempuan

b. Kumpulan Umur :

<12 tahun

☐
☐
☐
☐

12-20 tahun

31-40 tahun

51-60 tahun

>70 tahun

☐
☐
☐
☐

c. Warganegara :

Malaysia/ Bukan Malaysia

d. Tahap Pendidikan :

Sekolah Rendah/Sekolah Menengah/
Pengajian Tinggi/ Tiada

Borang Audit Pesakit (P5VS)

BORANG AUDIT PESAKIT *PAIN AS 5TH VITAL SIGN*

BIL	SOALAN	YA	TIDAK
1.	Adakah anggota kesihatan menilai tahap kesakitan anda:		
2.	Adakah penerangan yang diberi oleh anggota kesihatan tentang tahap kesakitan dan rawatan kesakitan senang difahami?		
3.	Adakah rawatan kesakitan diberikan pada jangka masa yang berpatutan?		
4.	Adakah penilaian tahap kesakitan penting untuk keselesaan anda?		
5.	Adakah anda mendapat rawatan kesakitan yang memuaskan selama anda dirawat di fasiliti kesihatan?		

*dimasukkan ke dalam manual

4 YA daripada 5- lulus

Sample 30% dari katil yang diwartakan / pesakit yang dirawat pada hari itu

80 % dari jumlah sample- lulus



THANK YOU



PAIN FREE PROGRAMME | KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA | UNIT AUDIT KLINIKAL